



For Earth, For Life

Kubota

M

TRAKTOR KUBOTA

M7001

Kubota se vydala tou nejlepší cestou k souladu zemědělských činností a životního prostředí. Představujeme vám zcela nový, nejvýkonnější a nejpohodlnější traktor, který jsme kdy vyrobili.



Technická data

Model		M7-131	M7-151	M7-171
Motor				
Typ		V6108-CR-TIEF4		
Počet válců		4		
Emisní limit		EURO IV		
Výkon motoru (97/68EC)	PS	130	150	170
Objem válců	cm³	6124		
Maximální otáčky	ot/min	2200		
Alternátor / akumulátor		150 A/170 Ah – 1000 CCA		
Objem palivové nádrže	l	330		

Úroveň výbavy		Standard	Premium	Premium K-VT
Převodovka				
Převodovka (na objednání)		F24/R24 (F40/R40)		K-VT
Maximální rychlost	km/h	40/50		
hlavní převodovka		4 stupňový powershift/6 synchronizovaných skupin		K-VT
Elektrohydraulické reverzní řazení		standardně na sloupku řízení		
Hydraulika				
Systém		otevřený	uzavřený, load sensing	
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	80	110	
3bodový závěs/Kat.		rychloupínací s teleskopickými stabilizátory/Kat. III		
Regulace		elektronické řízení/Lower link sensing		
Nosnost na konci ramene	kg	9000		
Počet hydraulických okruhů/ovládání		max. 4/mech. ovládání	max. 5/elektronické ovládání	
Zadní PTO	ot/min	540/540E/1000/1000E		
Přední PTO	ot/min	1000		
Pneumatiky				
Standard přední		540/65R28		
Standard zadní		650/65R38		
Rozměry				
Délka	mm	4770		
Výška	mm	3030		
Šířka	mm	2500		
Rozvor	mm	2720		
Hmotnost	kg	6300		

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

