



COMPACT DESIGN
BIG PERFORMANCE

ANBAUGERÄTE

SKIDSTEER-LADER /
TELESKOPLADER / RADLADER /
TELESKOPRADLADER

500+
ANBAUGERÄTE



GIANT[®]
BY TOBROCO

WWW.TOBROCO-GIANT.COM



Entwicklung und Produktion unter einem Dach

*“In den **Niederlanden**, entwickelt, für die Welt gebaut”*



Innerhalb 25 Jahren hat sich TOBROCO-GIANT zu einem Global Player für kompakte Maschinen entwickelt und bietet mittlerweile eines der größten Portfolios der Branche an. Die große Auswahl an Anbaugeräten gewährleistet, dass alle Arbeiten mit nur einer Maschine ausgeführt werden können. Das heißt, GIANT-Maschinen können das ganze Jahr über für alle Arten von Aufgaben eingesetzt werden.

Maschinen und Anbaugeräte werden in einem modernen Werk in Ungarn in-house entwickelt und produziert. Der Einsatz neuester Technologien, kontinuierliche Innovationen und die Einbindung erstklassiger Komponenten schaffen ein Produktionsumfeld, in dem Maschinen und Anbaugeräte von GIANT mit höchster Sorgfalt und Qualität hergestellt werden.


Unser Team aus mehr als 500 Mitarbeitern in den Niederlanden, Ungarn und Amerika setzt sich jeden Tag mit Leidenschaft und Enthusiasmus für die Zufriedenheit unserer Kunden ein.

Als Hersteller von Radladern und Anbaugeräten versteht TOBROCO-GIANT besser als jeder andere, wie wichtig ein Anbaugerät für die optimale Leistung Ihrer Maschine ist. Unserem Team für Anbaugeräte liegt daran, dass der Benutzer den größtmöglichen Nutzen aus seinen GIANT-Produkten zieht.

Unser Sortiment umfasst mehr als 500 verschiedene Anbaugeräte, mit denen sich die GIANT-Maschinen im Handumdrehen von einer Maschine für Erdbewegungsarbeiten in die Maschine Ihrer Wahl verwandeln lassen ganz gleich, ob Kehrrmaschine, Pflastermaschine, Maschine für Futterarbeiten, Rasenmäher, Heckenschneider, Schneeräumschild, Bagger oder Gabelstapler.

Unsere Ingenieure entwickeln für jedes GIANT-Modell eine eigene Serie aus Anbaugeräten, die speziell auf die Merkmale und die Leistung der Maschine zugeschnitten sind. So umfasst unser Standardsortiment beispielsweise bereits mehr als 40 verschiedene Ausführungen von Erdbauschaufeln. Unser Ingenieurteam baut das Spektrum an kundenspezifischen Anbaugeräten kontinuierlich weiter aus und widmet sich darüber hinaus auch der kontinuierlichen Optimierung unseres bestehenden Anbaugerätesortiments.

Neben der eigenen Abteilung für die Entwicklung von Anbaugeräten unterhält TOBROCO-GIANT zudem eigene Produktionsstandorte in Oisterwijk (NL), Zwolle (NL) und Fúzesabony (HU). Unser neuestes Werk in Ungarn wurde erst 2022 fertiggestellt und bietet eine Produktionsfläche von mehr als 10.000 m². Dieses moderne Werk beherbergt einen weitläufigen, CNS-gesteuerten Maschinenpark mit verschiedenen Robotern und einer vollautomatischen Sandstrahl- und Lackierstraße zur Oberflächenbehandlung von Anbaugeräten.





PALETTENGABEL

Palettengabeln sind für eine GIANT-Maschine absolut unverzichtbar. Mit ihnen können Paletten und andere (schwere) Lasten problemlos angehoben und transportiert werden. Die Palettengabeln von TOBROCO-GIANT sind leicht verstellbar und außerdem in verschiedenen Längen erhältlich.

Optionen: Lastschutzgitter, hydraulischer Greifer



PALETTENGABEL (FESTSTEHEND) GA100

Breite: 55 cm



PALETTENGABEL GA200

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (HYDRAULISCH)

Die hydraulisch verstellbaren Palettengabeln von TOBROCO-GIANT eignen sich hervorragend für den Wechsel zwischen verschiedenen Palettentypen. Der Gabelabstand kann von der Kabine der Maschine aus ganz einfach über die Hydraulikfunktion verstellt werden.

Optionen: Lastschutzgitter



PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT SIDE-SHIFT) GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT GABELVERSTELLER) GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (ERHÖHT) GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (KURZHUB) GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL GA400

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL GA500

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (DOPPELTE WERKZEUGAUFNAHME) GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT GABELVERSTELLER UND SIDE-SHIFT) GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT GABELVERSTELLER) GA500

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (SIDE-SHIFT) GA500

Breiten: verstellbar



ERDBAU-SCHAUFEL

Die Erdbauschaufeln von GIANT wurden eigens für die Erdbewegung entwickelt. Die Oberseite der Schaufel steht parallel zum Boden, was den Einsatz erleichtert. Alle Schaufeln sind außerdem mit Hardox-Verschleißblechen ausgestattet, welche die Nutzungsdauer der Schaufeln erheblich verlängern.

Optionen: Zähne



ERDBAUSCHAUFEL
GA100

Breiten: 75 - 120 cm



ERDBAUSCHAUFEL
GA200

Breiten: 90 - 130 cm



ERDBAUSCHAUFEL
GA300

Breiten: 90 - 180 cm



ERDBAUSCHAUFEL
GA500

Breiten: 170 - 210 cm



ERDBAUSCHAUFEL
GA600

Breiten: 175 - 230 cm



ERDBAUSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER
GA200

Breiten: 90 - 130 cm



LEICHTGUT-SCHAUFEL

Die Leichtgutschaufel von TOBROCO-GIANT ist ein sehr vielseitiges Anbaugerät für alle Arten von Maschinen. Die Schaufel ist universell einsetzbar und eignet sich für Landwirtschaftsbetriebe, Straßenbaubetriebe, Bau- und Abbruchunternehmen, Pferdehöfe und Gärtnereien.



LEICHTGUTSCHAUFEL
GA100

Breiten: 75 - 120 CM



LEICHTGUTSCHAUFEL
GA200

Breiten: 75 - 130 CM



LEICHTGUTSCHAUFEL
GA300

Breiten: 75 - 175 CM



LEICHTGUTSCHAUFEL
GA500

Breiten: 170 - 220 CM



LEICHTGUTSCHAUFEL
GA600

Breiten: 170 - 230 CM



LEICHTGUTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER GA100

Breiten: 75 - 120 cm



LEICHTGUTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER GA200

Breiten: 75 - 130 cm



LEICHTGUTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER GA300

Breiten: 75 - 175 cm

LEICHTGUTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER

Der zusätzliche Niederhalter an der Leichtgutschaufel von TOBROCO-GIANT ermöglicht das Greifen größerer Materialmengen und sorgt dafür, dass keine Ladung herausfällt. Der Niederhalter ist mit starken verschraubten oder verschweißten Klemmzähnen ausgestattet.



LEICHTGUTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER GA500

Breiten: 170 - 220 cm



GITTERSCHAUFEL GA100

Breiten: 75 - 120 cm

GITTERSCHAUFEL

Die Gitterschaufeln von TOBROCO-GIANT eignen sich hervorragend zum Transportieren und Sieben von Abfällen und Schutt. Die Gitterschaufel ist mit einer abnehmbaren Platte ausgestattet. Dank dieser Platte kann die Gitterschaufel auch für Erdbewegungsarbeiten eingesetzt werden. Die Gitterschaufel sorgt für gute Sicht auf den Arbeitsbereich und ist mit einem Hardox-Verschleißblech ausgestattet.

Optionen: Zähne



GITTSCHAUFEL GA200

Breiten: 75 - 130 cm



GITTSCHAUFEL GA300

Breiten: 75 - 140 cm



GITTSCHAUFEL GA400

Breiten: 140 - 175 cm



GITTSCHAUFEL GA500

Breiten: 170 - 220 cm



GITTSCHAUFEL GA600

Breiten: 175 - 230 cm



GITTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER GA200

Breiten: 75 - 130 cm



GITTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER GA300

Breiten: 75 - 175 cm

PLANIER-SCHAUFEL

Die Planierschaufel ist mit einem doppelten Hardox-Verschleißblech an der Vorderseite, einer Hardox-Klinge an der Rückseite und 2 Gleitleisten an der Unterseite ausgestattet, was die Arbeit erleichtert. Die Planierschaufel eignet sich so außerdem ideal für Nivellierungs- und Erdarbeiten.

Option: Seitenplatten



**PLANIERSCHAUFEL
GA400**

Breiten: 140 - 175 cm



**PLANIERSCHAUFEL
GA500**

Breiten: 170 - 220 cm



PELIKAN-SCHAUFEL

Diese multifunktionale Greiferschaukel eignet sich hervorragend für das Aufladen von Stroh, Silage oder Mist. Die Pelikanschaufel kann wahlweise mit Seitenplatten ausgestattet werden, damit keine Ladung herausfällt. Darüber hinaus ist die Pelikanschaufel mit Hardox-Verschleißblechen bestückt.

Optionen: Seitenplatten



**PELIKANSCHAUFEL
VERSCHRABTE ZÄHNE
GA300**

Breiten: 75 - 175 cm



**PELIKANSCHAUFEL
VERSCHRABTE ZÄHNE
GA500**

Breiten: 170 - 220 cm



**PELIKANSCHAUFEL
VERSCHWEISSTE ZÄHNE
GA200**

Breiten: 75 - 130 cm



**PELIKANSCHAUFEL
VERSCHWEISSTE ZÄHNE
GA300**

Breiten: 75 - 175 cm



**PELIKANSCHAUFEL
VERSCHWEISSTE ZÄHNE
GA600**

Breiten: 175 - 230 cm



HOCHKIPPSCHAUFEL

Hochkippschaufeln von TOBROCO-GIANT zeichnen sich durch ein innovatives Design aus, das maximale Leistung bei zusätzlicher Kipphöhe gewährleistet. Dank der zusätzlichen Kipphöhe ist es möglich, in höhere Kipper, Container oder Güterwagen zu laden. Die Hochkippschaufel eignet sich ideal für die Beladung von Sand-, Dung-, Schutt-, Holz- oder Salzwagen im Winter.

Optionen: Seitenplatten (nur mit Hochkip-Pelikanschaufel)



HOCHKIPPSCHAUFEL
GA200

Breiten: 75 - 130 cm



4-IN-1-SCHAUFEL

Die 4-in-1-Schaufel von TOBROCO-GIANT zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Mit der Schaufel können Transport-, Schaufel-, Klemm-, Nivellier- und Grabarbeiten durchgeführt werden. Diese vielfältigen Optionen machen die Schaufel sehr effizient, da sie weniger häufig durch andere Schaufeln ausgewechselt werden muss. Die Schaufel ist serienmäßig mit 3 Hardox-Verschleißblechen und Klemmzähnen ausgestattet.

Opties: Zähne



4-IN-1-SCHAUFEL
GA200

Breiten: 75 - 130 cm



HOCHKIPPSCHAUFEL
GA300

Breiten: 75 - 175 cm



HOCHKIPPSCHAUFEL
GA500

Breiten: 170 - 230 cm



HOCHKIPP-PELIKANSCHAUFEL
GA300

Breiten: 75 - 175 cm



4-IN-1-SCHAUFEL
GA300

Breiten: 75 - 175 cm



4-IN-1-SCHAUFEL
GA500

Breiten: 170 - 220 cm



4-IN-1-SCHAUFEL
GA600

Breiten: 175 - 230 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE
GA100**

Breiten: 75 - 120 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE
GA200**

Breiten: 75 - 130 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE
GA300**

Breiten: 75 - 175 cm

DUNG- UND SILAGEZANGE

Die Dung- und Silagezange ist eine Mistgabel, die sich speziell zum Ausmisten und Verladen von Kuh- oder anderem Mist eignet. Sie bietet sich außerdem für den Transport von Heuballen oder Silage an. Die GIANT-Dung- und Silagezange ist robust konstruiert und bietet neben starken Klemmzähnen auch eine hohe Klemmkraft.



**DUNG- UND SILAGEZANGE
GA500**

Breiten: 160 - 220 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE
GA600**

Breiten: 175 - 230 cm



**FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER
(FESTSTEHEND)
GA300**

Breiten: 130 - 260 cm




**FUTTER- UND
SCHMUTZSCHIEBER (PFEILFORM)
GA300**

Breiten: 140 - 220

FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER

Die Futter- und Schmutzschieber von GIANT sind die idealen Anbaugeräte zum Schieben von Futter, Mist, Schmutz auf Höfen Straßen und Ställen und können auch zum Schneeräumen eingesetzt werden. Die Gummischieber sind mit einer Canvaseinlage versehen, die ein sicheres Schieben von Futter gewährleistet.



**FUTTER- UND
SCHMUTZSCHIEBER FÜR DUNG-
UND SILAGEZANGE
GA300**

Breiten: 130 cm



**FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER
MECHANISCHE
WINKELVERSTELLUNG
GA300**

Breiten: 130 - 260 cm



**FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER
HYDRAULISCHE
WINKELVERSTELLUNG
GA300**

Breiten: 130 - 260 cm



**UMGEKEHRTER FUTTER- UND
SCHMUTZSCHIEBER
GA300**

Breiten: 120 - 250, 155 - 360 of 205 - 425 cm



**FUTTER- UND
SCHMUTZSCHIEBER MIT BÜRSTE
GA300**

Breite: 160 cm



**FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER
MIT BÜRSTE (HYDRAULISCH)
GA300**

Breite: 160 cm



VERTEILSCHAUFEL

Die Verteilschaufeln wurden für das dosierte Einstreuen und Verteilen von Stalleinstreu, Futter und Sand entwickelt. Sie lassen sich sehr leicht mit einer Maschine beladen, da mit der Schaufel ganz einfach geschöpft werden kann.



VERTEILSCHAUFEL (ZV)
ISO-Inhalt: 350 L

Geeignet für: Sägemehl, gemahlene Rapsstroh, gemahlene Weizenstroh, gehäckselten Flachs

Optionen: Schieber, Seitenbesen, Füllstandmesser



VERTEILSCHAUFEL (ZV)
ISO-Inhalt: 650 L

Geeignet für: Sägemehl, gemahlene Rapsstroh, gemahlene Weizenstroh, gehäckselten Flachs

Optionen: Schieber, Seitenbesen



VERTEILSCHAUFEL (ZV)
ISO-Inhalt: 1.245 L

Geeignet für: Sägemehl, gemahlene Rapsstroh, gemahlene Weizenstroh, gehäckselten Flachs

Optionen: Schieber, Seitenbesen



VERTEILSCHAUFEL (VDB)
ISO-Inhalt: 600 L - 1.000 L

Geeignet für: Sägemehl, gemahlene Rapsstroh, gemahlene Weizenstroh, gehäckselten Flachs, Pferdemit, Mais

Optionen: Schieber, Seitenbesen



VERTEILSCHAUFEL (MVB)
ISO-Inhalt: 800 L - 1.000 L

Geeignet für: Feststoffanteil, Pferdemit, gehäckseltes Stroh, gemahlene Stroh, Stroh-Wasser-Kalk-Gemisch



VERTEILSCHAUFEL (ZVDB)
ISO-Inhalt: 400 L - 555 L

Geeignet für: Sand



BALLENZANGE

Das Sortiment von TOBROCO-GIANT umfasst Ballenzangen für Rund- und Quaderballen. Die Ballenzangen sorgen dafür, dass Ballen aus Heu oder Stroh sicher gegriffen und transportiert werden können.



BALLENZANGE (QUADERBALLEN)
GA300

Breiten: 70 - 210 cm



BALLENZANGE (QUADERBALLEN)
GA400

Breiten: 70 - 210 cm



BALLENZANGE (RUNDBALLEN)
GA300

Breiten: 100 - 150 cm



BALLENZANGE (QUADERBALLEN)
PROFI
GA400

Breiten: 70 - 210 cm



BALLENSPIESS

Ballenspieße sind ein unentbehrliches Anbaugerät für die unkomplizierte Verbringung von Ballen und Paketen aus Heu oder Stroh. Der GIANT-Ballenspieß ist mit 2, 3 oder 5 Zinken erhältlich, mit denen die Ballen einfach durchstoßen werden können.



BALLENSPIESS (2 ZINKEN)
GA200

Breite: 80 cm



BALLENSPIESS (3 ZINKEN)
GA300

Breite: 100 cm



BALLENSPIESS (5 ZINKEN)
GA400

Breite: 180 cm



BALLENSPIESS (5 ZINKEN)
GA500

Breite: 220 cm



KEHRBESEN
GA300

Breiten: 150 - 230 cm

KEHRBESEN

Der Besen eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen - von der Landwirtschaft über das Bauwesen und die Pferdewirtschaft bis hin zu Zoos. Die 11 Borstenreihen des Kehrbesens machen ihn zu einem idealen Anbaugerät für das Fegen von groben Materialien wie Getreide, Maissilage, Kies, Baumrinde, Hackschnitzel und mehr.



BODENFRÄSE

Die Bodenfräse von TOBROCO-GIANT ist für die Bodenbearbeitung, das Mischen von Materialien mit der vorhandenen Erde und das Einebnen von Gelände bestimmt. Die Steinfräse lockert den Boden auf. Steine, Geröll und Gräser werden gefräst und der Boden wird geebnet, bevor mit der Einsaat begonnen wird.



BODENFRÄSE
GA300

Breiten: 105 - 145 cm



UMKEHRFRÄSE
GA300

Breiten: 105 - 125 cm



KEHRMASCHINE Simplex

Breite: 120 cm

Optionen: hydraulische Entleerung, hydraulische Winkelverstellung, Seitenbesen

KEHRMASCHINE

Die Kehrmaschine von TOBROCO-GIANT für auf beste Reinigungsergebnisse ausgelegt. Laub, Mist, Grasschnitt, Sand und andere lose Abfälle werden mühelos zusammengefedt. Auch zum Schneeräumen ist die Kehrmaschine hervorragend geeignet. Die Kehrmaschinen sind serienmäßig mit einem Schmutzbehälter und optional mit einem Seitenbesen oder einem Wassersprühsystem erhältlich.



KEHRMASCHINE Eco Pro

Breiten: 135 - 180 cm

Optionen: hydraulische Entleerung, hydraulische Winkelverstellung, Seitenbesen, Wassertank



KEHRMASCHINE Plus

Breiten: 150 - 230 cm

Optionen: hydraulische Entleerung, hydraulische Winkelverstellung, Seitenbesen, Wassertank



KEHRMASCHINE Profi

Breiten: 200 - 230 cm

Optionen: hydraulische Entleerung, hydraulische Winkelverstellung, Seitenbesen, Wassertank



PALETTEN-HUBSTAPLER

Mit dem Hubmast des Palettenhubstaplers können Paletten und schwere Materialien ganz einfach höher gehoben werden. Der Mast bietet eine zusätzliche Hubhöhe von 100 cm und die Palettengabeln besitzen eine Tragfähigkeit von 2.500 kg.



PALETTENHUBSTAPLER GA300

Höhe: 100 cm



SAUGER

Der Laubsauger ist eine leistungsstarke Saugereinheit zum Aufsaugen von Laub, Heckschnitt oder Streu. Die Einheit ist serienmäßig mit einem mechanisch betriebenen 6-m-Schwenkarm ausgestattet. Der Auffangbehälter bietet ein Fassungsvermögen von 900 L. Der Laubsauger von GIANT ist die ideale Wahl für Gärtner, die nach dem Schneiden der Hecke den Schnitt einfach auf sammeln möchten.



LAUBSAUGER GA300

Behälterinhalt: 900 L



PFERDEMISTSaugER GA300

Behälterinhalt: 200 L



MINIKIPPER GA200

ISO-Inhalt: 710 l



MINIKIPPER

Der robuste Minikipper eignet sich hervorragend für den Transport von Grünschnitt, Sand, Baumstämmen, Werkzeugen, Futtermitteln oder anderen Materialien. Er bietet sich für die verschiedensten Einsatzbereiche an, wie einschließlich Bauwesen, Begrünung, Landwirtschaft und Pferdehöfe. Die Bereifung ist als Option in verschiedenen Ausführungen erhältlich und die Schaufel kann ganz einfach hydraulisch gekippt werden.



RANDSTEINZANGE
GA300



STEINZANGE
GA300



ZANGE

Mit diesen Zangen lassen sich schwere Stein stapel oder Bordsteine ganz einfach verlegen oder transportieren. Dies sorgt für ein effizienteres Arbeiten und entlastet zugleich die Arbeitskräfte.



STEINZANGE (SCHICHT)
GA300



STEINZANGE (SCHICHT)
GA400



**STEINKLEMME UND
RANDSTEINZANGE**
GA300

KEHRBÜRSTE

Gepflasterte Flächen oder Straßen lassen sich mit derkehrbürste von GIANT problemlos mit Sand einkehren. Die Bürstenleisten sind austauschbar und mit Kunststoffborsten versehen. Dadurch ist diekehrbürste das ideale Arbeitsgerät für Straßenarbeiter und Landschaftsgärtner.



KEHRBÜRSTE
GA300

Breiten: 120 - 175 cm



STEINGABEL

Die Steingabel ist das perfekte Anbaugerät für GIANT-Maschinen, wenn es darum geht, Steine oder Ziegel herauszubrechen und aufzunehmen. Die verschraubten Zähne liegen dicht beieinander, damit keine Steine hindurchfallen oder verkanten und lediglich der Sand ausgesiebt wird. Die Steingabel von GIANT ist beidseitig mit einem zusätzlichen schrägen Zahn versehen, der verhindert, dass Steine von der Gabel fallen.



STEINGABEL
GA200

Breiten: 90 - 130 cm



STEINGABEL
GA300

Breiten: 120 - 200 cm



**STEINGABEL
MIT NIEDERHALTER**
GA200

Breiten: 90 - 130 cm



**STEINGABEL
MIT NIEDERHALTER**
GA300

Breiten: 120 - 200 cm



**EGALISIERUNGSRAHMEN
GA200**
Breite: 130 cm



**EGALISIERUNGSRAHMEN
GA300**
Breiten: 130 - 250 cm



EGALISIERUNGSRAHMEN

Der Egalisierungsrahmen ist das passende Anbaugerät zum Einebnen verschiedener Oberflächen mit Sand, Kies oder Erde. Mit ihm kann der Untergrund auch für Pflasterarbeiten und Erdbauarbeiten vorbereitet werden. Die Egalisierungsrahmen von TOBRACO-GIANT sind so konstruiert, dass sie eine Schaufel und eine Palettengabel sicher auf dem Rahmen transportieren können.



**AUSLEGERARM
GA300**
Länge: 60 cm
Option: hydraulischer Rotator



**AUSLEGERARM
GA300**
Länge: 80 cm
Option: hydraulischer Rotator



**AUSLEGERARM
GA300**
Länge: 69 - 96 cm
Option: hydraulischer Rotator



**AUSLEGERARM
GA300**
Länge: 120 cm



LASTARM

Der Lastarm eignet sich hervorragend zum Heben von schweren Materialien und kann auch eine Steinzange oder einen Sauger tragen. Optional kann der Lastarm mit einem Lasthaken oder einem hydraulischen Rotator ausgestattet werden, mit denen sich die Materialien noch optimaler positionieren lassen.



**KRANARM (MECHANISCH)
GA300**
Längen: 130 - 380 cm




**KRANARM (HYDRAULISCH)
GA300**
Längen: 130 - 380 cm



**KRANARM (HYDRAULISCH)
GA500**
Längen: 160 - 260 cm

KRAN- UND LASTARM

Mit den Last- und Kranarmen von TOBRACO-GIANT lassen sich Materialien ganz einfach heben - selbst auf größere Höhen. Sie sind insbesondere für Bauprojekte bestimmt. TOBRACO-GIANT bietet ein umfassendes Sortiment an Hebezeugen. Die Last- und Kranarme eignen sich allem voran zum Aufladen und Abladen von Gütern in der Höhe sowie zum unkomplizierten Heben von Materialien.




BIG-BAG-KRANARM

Das Big-Bag-Anbaugerät eignet sich hervorragend für den Transport schwerer Big-Bag-Säcke. In einer Gärtnerei könnten damit beispielsweise Big-Bag-Säcke mit Blumenerde transportiert werden. Die zusätzlichen Seitenbügel sorgen dafür, dass der Big-Bag-Sack sicher und stabil transportiert wird und nicht ausschwingt. Mit dem Haken am GIANT-Anbaugerät lässt sich der Big-Bag-Sack leicht aufnehmen.



**BIG-BAG-KRANARM
GA300**



**WILDKRAUTBÜRSTE
GA200**



**WILDKRAUTBÜRSTE
GA300**

Optionen: 67% Poly / 33% Stahl,
100% Poly

WILDKRAUT- BÜRSTE

Mit der GIANT-Wildkrautbürste kann Unkraut ganz leicht entfernt werden. Die Wildkrautbürste lässt sich hydraulisch oder mechanisch einstellen. Der Schwenkarm ist nach links und rechts verstellbar und auch der Winkel der Bürste ist einstellbar. Unkraut wird schnell entfernt und dank der Spritzplatte ordentlich gesammelt.



**BAGGERARM
GA300**

Schaufelbreiten: 25 - 40 cm



**BAGGERARM (HYDRAULISCH
SCHWENKBAR)
GA300**

Schaufelbreiten: 25 - 40 cm

BAGGERARM

Der Baggerarm ist ein Anbaugerät, das sich leicht vom Radlader aus bedienen lässt. Schmale Gräben und Löcher lassen sich problemlos ausheben. Dank des hydraulischen Schwenkarms kann der Sand seitlich abgeladen werden. Der GIANT-Baggerarm ist mit einer hochwertigen Schaufel ausgestattet.



MÄHER

Das umfangreiche Mäher-Sortiment von TOBROCO-GIANT ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise für Mäharbeiten an Randstreifen, auf Rasen- und Weideflächen und in Parkanlagen.



**SCHLEGELMULCHER
GA300**

Breiten: 100 - 160 cm
Optionen: Bechermesser oder Vertikutiermesser



**SCHLEGELMULCHER HD
GA300**

Breiten: 140 - 160 cm
Optionen: Bechermesser oder Vertikutiermesser



**SCHLEGELMULCHER MIT
SEITENARM
GA300**

Breiten: 120 - 160 cm
Optionen: Bechermesser oder Vertikutiermesser



**SCHLEGELMULCHER MIT
BEHÄLTER
GA300**

Breiten: 120 - 160 cm



**SICHELMÄHER
GA300**

Breiten: 120 - 210 cm
Option: Mulch-Set



**TROMMELMÄHWERK
GA300**

Breiten: 100 - 155 cm



**ZAUNMÄHER
GA300**

Breite: 60 cm





**SCHNEERÄUMSCHILD
GA200**
Breiten: 130 - 155 cm



**SCHNEERÄUMSCHILD
GA300**
Breiten: 130 - 200 cm



**SCHNEERÄUMSCHILD
GA500**
Breiten: 175 - 250 cm

WINTERDIENST

Das Schneeräumschild von TOBROCO-GIANT eignet sich hervorragend für das Schneeräumen auf Straßen und im Gelände. Es ist in verschiedenen Breiten erhältlich und mit einer widerstandsfähigen Erlan-Verschleißleiste ausgestattet, mit der sich das Räumen noch effizienter gestaltet. In Verbindung mit dem Salzstreuer befreit eine GIANT-Maschine so Wege und Flächen in nur einem Arbeitsgang perfekt vom Schnee.



**SCHNEERÄUMSCHILD V-PFLUG
GA400**
Breiten: 150 - 210 cm



**STREUER
GA300**
Inhalt: 70 - 170 l





**CONTAINERSCHAUFEL
GA300**
Inhalt: 1000 - 1600 l

CONTAINERSCHAUFEL

Die Pferdemit-Containerschaufel ist das ideale Anbaugerät zum Ausmisten von Pferdeställen. Der Metallcontainer ist robust und lässt sich schnell an eine GIANT-Maschine anknüpfen. Dank der geöffneten Front kann die Pferdemit-Containerschaufel auf unkomplizierte Weise beladen und entleert werden.



**REISIGGABEL
GA200**
Breiten: 80 - 110 cm



**REISIGGABEL
GA300**
Breiten: 150 cm



**HOLZGREIFER (HORIZONTAL)
GA300**
Breiten: 120 - 150 cm



**HOLZGREIFER
GA100**
Durchmesser: 10 - 40 cm



**HOLZGREIFER
GA200**
Durchmesser: 10 - 40 cm



**HOLZGREIFER
GA300**
Durchmesser: 10 - 40 cm

GREIFER (HOLZ/StÄMME/REISIG)

Mit diesen Greifern können Baumstämme und Äste mit Leichtigkeit transportiert, aufgeladen und abgeladen werden. Alle Greifer sind bedienfreundlich und lassen sich leicht an die Maschine anknüpfen.





GREIFER (WURZELBALL/TOPF)

TOBROCO-GIANT hat diesen Wurzelball- bzw. Topfgreifer entwickelt, um das Versetzen und Aufladen von schweren Pflanzen mit Wurzelballen oder Topf zu erleichtern. Er übernimmt die schwere Arbeit und verbessert so die Arbeitsbedingungen. Dieser Wurzelball- bzw. Topfgreifer verfügt über einen hydraulischen Antrieb.



**WURZELBALLGREIFER
GA300**

Breiten: 30 - 80 cm



**TOPFGREIFER
GA300**

Breiten: 15 - 90 cm

BOHREINHEIT

Mit dieser multifunktionalen Bohreinheit können Löcher von bis zu 70 cm gebohrt werden. Darüber hinaus kann die multifunktionale Bohreinheit auch mit einem Kegelspalter oder einem Baumstumpfbohrer zum Fräsen oder Spalten von Baumstämmen ausgestattet werden.



**HYDRAULISCHE BOHREINHEIT
GA300**

Drehmoment: 1500 - 3500 nm



**BAUMSTUMPFBOHRER, KEGEL-
SPALTER, ERDBOHRGERÄTE
GA300**

Erdbohrgeräte: Durchmesser von 10 - 70 cm

HECKEN- SCHERE

Halten Sie Hecken und Sträucher mit der GIANT-Heckenschere in Form. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für minimalen Wartungsaufwand und kann Äste mit einem Durchmesser von bis zu 5 cm schneiden.



**HYDRAULISCHE HECKENSCHERE
GA300**

Breite: 150 cm



Sonderanfertigungen auf Anfrage

TOBROCO-GIANT beschäftigt ein Team aus Ingenieuren und Konstrukteuren, die auf Anbaugeräte spezialisiert sind. Sie konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer sowie der Optimierung bestehender Anbaugeräte.

Zusätzlich zum Standardsortiment bietet TOBROCO-GIANT auch zahlreiche Anbaugeräte, die im Laufe der Jahre als Sonderanfertigungen entwickelt wurden. Auf diese Weise können wir schnell auf Ihre Sonderwünsche reagieren. Sollten wir Ihren Anforderungen mit einer der bestehenden Sonderanfertigungen wider Erwarten nicht Rechnung tragen können, besprechen wir gemeinsam mit unserem Team für Anbaugeräte weitere Möglichkeiten. Uns liegt daran, dass Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihren GIANT-Produkten ziehen. Idealerweise sollten sich die GIANT-Maschinen binnen Sekunden von einer Maschine für Erdbewegungsarbeiten in die Maschine Ihrer Wahl verwandeln lassen. Einige unserer bisherigen Projekte sind nachstehend aufgeführt.



BALLENGREIFER



HOCHDRUCKREINIGER



SILAGEZANGE



RECYCLINGSCHAUFEL



HOLZSPALTER



SCHNEEFRÄSE



WILDKRAUTBÜRSTE (POLYESTER)



ABBRUCHHAMMER



ANHÄNGERKUPPLUNGSADAPTER (SONDERAUSFÜHRUNG)



HOLZGREIFER (VERTIKAL)



VERSCHIEDENES

Zusätzlich zu den in Serie gefertigten Anbaugeräten bietet TOBROCO-GIANT auch ein facettenreiches Spektrum an Anbaugeräten, die in lediglich einer Ausführung erhältlich sind. Verwandeln Sie Ihre Maschine damit in einen multifunktionalen Alleskönner, der jeder Arbeit gewachsen ist.



ANHÄNGERKUPPLUNGSADAPTER (MECHANISCH VERSTELLBAR) GA300



ANHÄNGERKUPPLUNG (FESTSTEHEND) GA300



DUNGMI-SCHER GA300



SCHUTZROHR GA300



TOPFGREIFER GA300



ROLLWAGEN FÜR GROSSMENGENBEHÄLTER




SEITENKIPPSCHAUFEL GA200



3-PUNKT-ADAPTER GA300

AUFNAHMEN

Unsere Anbaugeräte bieten sich auch als ideale Ergänzung für Kompaktlader, Radlader, Frontlader, Teleskoplader und Skidsteer-Lader anderer Marken an. Wir haben zwischenzeitlich nahezu 100 verschiedene Aufnahmen entwickelt. Nachstehend findet sich eine Auswahl unseres Sortiments.



"Nicht zuletzt auch dank des multifunktionalen Sortiments an GIANT-Anbaugeräten ist es uns gelungen, das Leistungsspektrum unseres Unternehmens auszubauen."



BRANCHEN

Eine Maschine für alle Ihre Arbeiten!



ALLE MODELLE

TOBROCO-GIANT Maschinen ist der Hersteller des GIANT Kompaktladers, Radladers, Teleradladers, Teleskopladers und Anbauteilen seit 1996. Aktuell haben wir 35 verschiedene Modelle in unserem Programm und wir verkaufen unsern Maschinen in 60 Ländern. Wir bauen GIANT Maschinen mit einer Motorleistung von 20 bis 76 PS und einem Einsatzgewicht von 750 bis 6.000 kg für den weltweiten Markt.



SK212G
SK202D
SK252D



G1100 (TELE)
G1200 (TELE)



G1500
G1500 X-TRA



G2200 (X-TRA) HD
G2200 (X-TRA) HD+
G2200E (X-TRA)



G2300 HD
G2300 X-TRA HD



G2500 (X-TRA) HD



G2700 (X-TRA) HD
G2700 (X-TRA) HD+
G2700E (X-TRA)



G3500
G3500 X-TRA
G3500 TELE



G5000
G5000 X-TRA
G5000 TELE



GT5048



RÜTTELPLATTEN
E-RÜTTELPLATTEN



STAMPFER
E-STAMPFER



REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN
E-REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN Elektrisch



GIANT[®]
BY TOBROCO

TOBROCO-GIANT

Sprendlingenstraat 57, 5061 KM Oosterwijk (Niederlande)

Tel.: +31 (0)13-5211212 | Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco-giant.com | E-Mail: info@tobroco-giant.com

Artikelnummer en versienummer:
P0013ATTADE V112



CONNECT WITH US

Alle technischen Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf unter mitteleuropäischen Betriebsbedingungen getestete Serienmodelle und beschreiben deren Standardfunktionen. Die Ausstattungen und deren Funktionsmodalitäten sowie das Zubehör hängen vom jeweiligen Modell und den Optionen des Produktes sowie von den länderspezifischen Vorgaben des Verkaufslandes ab. Abbildungen können nicht erwähnte oder nicht serienmäßig erhältliche Produkte zeigen. Die Beschreibungen, Abbildungen, Gewichtsangaben und technischen Daten sind unverbindlich und entsprechen dem Stand der Technik zur Zeit der Drucklegung. Änderungen im Bereich der Konstruktion, Ausstattung, Optik und Technik müssen wir uns wegen der laufenden Weiterentwicklung der Produkte ohne Vorankündigung vorbehalten. Benötigen Sie Sonderfunktionen, die nur unter Verwendung von Zusatzbauteilen und/oder bei besonderen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, sprechen Sie uns an! Gern beantworten wir Ihre Fragen und geben Ihnen Auskunft, ob und unter welchen Voraussetzungen an das Produkt und die Umgebungsbedingungen Sonderfunktionen darstellbar sind. Bei Bedenken bezüglich der Belastbarkeit oder der Wirkungsweise unserer Produkte aufgrund besonderer Umstände empfehlen wir Probearbeiten unter gesicherten Rahmenbedingungen. Abweichungen von Abbildungen oder Maßen, Rechenfehler, Druckfehler oder Unvollständigheiten im Prospekt können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen. Daher übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben in diesem Prospekt keine Gewähr. Die einwandfreie Funktionsfähigkeit unserer Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Darüber hinausgehende Garantien übernehmen wir grundsätzlich nicht. Eine weitergehende Haftung als in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ausgeschlossen.

