

PŘÍSLUŠENSTVÍ A JEHO VELKÁ ROZMANITOST



650+ PŘÍSLUŠENSTVÍ

MINI SMYKOVÉ NAKLADAČE | KLOUBOVÉ NAKLADAČE | TELESKOPICKÉ NAKLADAČE | MANIPULÁTORY

SPOLEČNOST TOBROCO-GIANT STROJÍRENSTVÍ A VÝROBA POD JEDNOU STŘECHOU

Jako výrobce kolových nakladačů a příslušenství TOBROCO-GIANT víme lépe než kdokoli jiný, jak důležité je příslušenství pro optimální výkon vašeho stroje. Cílem týmu produkující příslušenství je umožnit uživateli získat co nejlepší návratnost od GIANTU.

Máme k dispozici více než 650 kusů různého příslušenství, aby se stroje GIANT mohly změnit ze zemního stroje například na zametací stroj, dláždící stroj, podávací stroj, sekačku na trávu, plotostřih, sněhovou radlici, bagr nebo vysokozdvížený vozík.

Naši inženýři navrhují pro každý model GIANT vlastní řadu přídavných zařízení, přizpůsobených charakteristikám a výkonu stroje. Díky tomu jsme například do našeho standardního sortimentu zařadili již více než 45 různých variant lopat Earth. Inženýrský tým neustále rozšiřuje přídavná zařízení specifická pro zákazníky testováním a vylepšováním naší stávající řady přídavných zařízení.

Kromě našeho vlastního oddělení konstrukce příslušenství má TOBROCO-GIANT také vlastní výrobní závody v Oisterwijk (NL) a Füzesabony (HU).

Naše továrna v Maďarsku byla nově dokončena v roce 2022 s pracovní plochou více než 10 000 m². Tato moderní továrna disponuje rozsáhlým CNC řízeným strojním parkem s několika roboty a plně automatickou linkou pro pískování a lakovnou pro povrchovou úpravu příslušenství.




"Vyvinuto v **Nizozemsku**, postaveno pro svět"

Za více než 25 let se TOBROCO-GIANT rozrostl v globálního hráče v oblasti kompaktních strojů s jedním z nejširších portfolií v oboru. Široká škála nářadí zajišťuje, že všechny práce lze provádět s jedním strojem. To znamená, že stroje GIANT lze používat po celý rok pro všechny druhy prací.

Přídavné nářadí je vyvíjeno ve firmě TOBROCO-GIANT v Nizozemsku a vyráběno v naší vlastní továrně v Maďarsku. Použitím nejmodernějších technologií, zajištěním neustálých inovací a aplikací nejlepších komponentů jsou stroje a nářadí GIANT vyráběny s největší pečlivostí a kvalitou.

Tým více než 500 zaměstnanců v Nizozemsku, Maďarsku a Americe se každý den s vášní a nadšením zaměřuje na úplnou spokojenost zákazníků.





PALETIZAČNÍ VIDLE

Paletizační vidle jsou pro stroj GIANT nepostradatelné. Vidle usnadňují zvedání a přesun palet a jiných (těžkých) materiálů. Paletizační vidle TOBROCO-GIANT jsou snadno nastavitelné a také dostupné v různých délkách.

Možnosti: opěrný rám, hydraulický přidržovač



PALETIZAČNÍ VIDLE DVOJITÝ ZÁVĚS

GA300

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 2.500 kg



PALETIZAČNÍ VIDLE PEVNÉ

GA100

Šířka: 55 cm
Nosnost: 500 kg



PALETIZAČNÍ VIDLE

GA200

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 1.500 kg



PALETIZAČNÍ VIDLE

GA300

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 2.500 kg



PALETIZAČNÍ VIDLE

GA400

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 3.500 kg



PALETIZAČNÍ VIDLE

GA500

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 5.000 kg



PALETIZAČNÍ VIDLE ZVÝŠENÉ

GA300

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 2.500 kg



PALETIZAČNÍ VIDLE KRÁTKÉ

GA300

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 2.500 kg



PALETIZAČNÍ VIDLE HYDRAULICKÉ

Hydraulicky nastavitelné paletové vidle od TOBROCO-GIANT jsou ideální pro manipulaci s různými druhy palet. Z kabiny stroje lze snadno nastavit vzdálenost vidlic a stranový posun pomocí hydraulických válců.

Možnosti: opěrný rám



**PALETIZAČNÍ VIDLE
S HYDRAULICKÝM BOČNÍM
POSUVEM**

GA300

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 2.500 kg



**PALETIZAČNÍ VIDLE
S HYDRAULICKÝM POSUVEM
ROZTEČE VIDLÍ**

GA300

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 2.500 kg



**PALETIZAČNÍ VIDLE
S HYDRAUL. BOČNÍM POSUVEM
A POSUVEM ROZTEČE VIDLÍ**

GA300

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 2.500 kg



**PALETIZAČNÍ VIDLE
S HYDRAULICKÝM POSUVEM
ROZTEČE VIDLÍ**

GA500


Šířka: nastavitelná
Nosnost: 5.000 kg



**PALETIZAČNÍ VIDLE
S HYDRAULICKÝM BOČNÍM
POSUVEM**

GA500

Šířka: nastavitelná
Nosnost: 5.000 kg



ZEMNÍ LŽÍCE

Zemní lžíce GIANT jsou speciálně navrženy pro zemní práce. Horní část lžíce je rovnoběžná se dnem, což usnadňuje použití. Lopaty jsou také vybaveny hardoxovým otěruvzdorným plechem, který výrazně prodlužuje životnost.



ZEMNÍ LŽÍCE
GA100

Šířka: 75 - 120 cm



ZEMNÍ LŽÍCE
GA200

Šířka: 90 - 130 cm



ZEMNÍ LŽÍCE
GA300

Šířka: 90 - 180 cm



ZEMNÍ LŽÍCE
GA500

Šířka: 140 - 220 cm



ZEMNÍ LŽÍCE
GA600

Šířka: 175 - 230 cm



ZEMNÍ LŽÍCE SE ZUBY
GA100 - GA600

Šířka: k dispozici s navařenými
nebo šroubovanými zuby



ZEMNÍ LŽÍCE S PŘIDRŽOVAČEM
GA200

Šířka: 90 - 130 cm



LŽÍCE UNIVERZÁLNÍ GP
GA200

Šířka: 90 - 125 cm



LŽÍCE UNIVERZÁLNÍ GP
GA300

Šířka: 130 - 140 cm



LŽÍCE UNIVERZÁLNÍ GP
GA400

Šířka: 150 - 170 cm



LŽÍCE UNIVERZÁLNÍ GP
GA500

Šířka: 200 cm



OBJEMOVÁ LŽÍCE

Objemová lžíce TOBROCO-GIANT je velmi univerzální lžíce pro jakýkoli stroj. Lžíce je široce použitelná a může být použita v zemědělských, silničních, stavebních, zahradních a demoličních společnostech a koňských farmách.



**OBJEMOVÁ LŽÍCE
GA100**

Šířka: 75 - 120 cm



**OBJEMOVÁ LŽÍCE
GA200**

Šířka: 75 - 130 cm



**OBJEMOVÁ LŽÍCE
GA300**

Šířka: 75 - 175 cm



**OBJEMOVÁ LŽÍCE
GA500**

Šířka: až 240 cm



**OBJEMOVÁ LŽÍCE
GA600**

Šířka: 170 - 230 cm



**OBJEMOVÁ LŽÍCE
S PŘIDRŽOVAČEM
GA100**

Šířka: 75 - 120 cm



**OBJEMOVÁ LŽÍCE
S PŘIDRŽOVAČEM
GA200**

Šířka: 75 - 130 cm



**OBJEMOVÁ LŽÍCE
S PŘIDRŽOVAČEM
GA300**

Šířka: 75 - 175 cm

OBJEMOVÁ LŽÍCE S PŘIDRŽOVAČEM

Přidržovač na objemové lžici TOBROCO-GIANT umožňuje uchopit více materiálů a zabráňuje pádu obsahu. Přidržovač je vybaven pevnými přivařenými nebo šroubovanými zuby.



**OBJEMOVÁ LŽÍCE
S PŘIDRŽOVAČEM
GA500**

Šířka: 170 - 220 cm





LŽÍCE PROSÉVACÍ VČETNĚ VKLÁDACÍ LŽÍCE

Prosévací lžíce včetně vkládací lžíce TOBROCO-GIANT jsou ideální pro přepravu prosévaného odpadu a suti. Je opatřena odnímatelnou vkládací lžicí, skrz kterou lze provádět další zemní práce. Prosévací lžíce nabízí dobrý výhled na práci a je vybavena hardoxovým břitem.

Možnosti: zuby



**LŽÍCE PROSÉVACÍ
GA100**

Šířka: 75 - 120 cm



**LŽÍCE PROSÉVACÍ VČETNĚ
VKLÁDACÍ LŽÍCE
GA200**

Šířka: 75 - 130 cm



**LŽÍCE PROSÉVACÍ VČETNĚ
VKLÁDACÍ LŽÍCE
GA300**

Šířka: 75 - 140 cm



**LŽÍCE PROSÉVACÍ VČETNĚ
VKLÁDACÍ LŽÍCE
GA400**

Šířka: až 180 cm



**LŽÍCE PROSÉVACÍ VČETNĚ
VKLÁDACÍ LŽÍCE
GA500**

Šířka: 170 - 220 cm



**LŽÍCE PROSÉVACÍ VČETNĚ
VKLÁDACÍ LŽÍCE
GA600**

Šířka: 175 - 230 cm



**LŽÍCE PROSÉVACÍ VČETNĚ
VKLÁDACÍ LŽÍCE
S PŘIDRŽOVAČEM
GA200**

Šířka: 75 - 130 cm



**LŽÍCE PROSÉVACÍ VČETNĚ
VKLÁDACÍ LŽÍCE
S PŘIDRŽOVAČEM
GA300**

Šířka: 75 - 175 cm



VYROVNÁVACÍ LŽÍCE
GA300

Šířka: 110 - 140 cm

VYROVNÁVACÍ LŽÍCE

Vyrovnávací lžíce je vybavena dvojitým otěruvzdorným břitem Hardox vpředu, řezacím nožem Hardox vzadu a 2 kluznými lištami vespod. Díky tomu se vyrovnávací lžíce snáze používá a je ideální pro nivelaci a zemní práce.

Možnosti: boční stěny



VYROVNÁVACÍ LŽÍCE
GA400

Šířka: 140 - 175 cm



VYROVNÁVACÍ LŽÍCE
GA500

Šířka: 170 - 220 cm



LŽÍCE PELIKÁN

Tato multifunkční lžíce s přidržovačem je ideální pro nakládání slámy, siláže nebo hnoje. Lžíce pelikán může být volitelně vybavena bočními stěnami, aby náklad nespádl. Lžíce je navíc vybavena ořezavzdorným Hardoxovým nožem.

Možnosti: boční stěny



**LŽÍCE PELIKÁN
SE ŠROUBOVANÝMI ZUBY
GA300**

Šířka: 75 - 175 cm



**LŽÍCE PELIKÁN
SE ŠROUBOVANÝMI ZUBY
GA500**

Šířka: 170 - 220 cm



**LŽÍCE PELIKÁN
SE SVAŘOVANÝMI ZUBY
GA200**

Šířka: 75 - 130 cm



**LŽÍCE PELIKÁN
SE SVAŘOVANÝMI ZUBY
GA300**

Šířka: 75 - 175 cm



**LŽÍCE PELIKÁN
SE SVAŘOVANÝMI ZUBY
GA600**

Šířka: 175 - 230 cm



LŽÍCE VYSOKOVÝKLOPNÁ
GA200

Šířka: 75 - 130 cm



LŽÍCE VYSOKOVÝKLOPNÁ
GA300

Šířka: 75 - 175 cm

LŽÍCE VYSOKOVÝKLOPNÁ

Vysokovýklopné lžíce TOBROCO-GIANT mají inovativní design, který zajišťuje maximální výkon s extra výškou vyklápění. Extra vyklápěcí výška umožňuje vyklápění do vyšších sklápěčů, kontejnerů nebo vagonů. Lopata s vysokou špičkou se dokonale hodí pro nakládání písku, hnoje, suti, dřeva nebo soli v zimě.

Možnosti: boční stěny (pouze s vysokovýklopnou lžící Pelikán)



LŽÍCE VYSOKOVÝKLOPNÁ
GA500

Šířka: 170 - 230 cm



LŽÍCE VYSOKOVÝKLOPNÁ
PELIKÁN
GA300

Šířka: 75 - 175 cm



LŽÍCE VYSOKOVÝKLOPNÁ
PELIKÁN
GA500

Šířka: 170 - 220 cm



LŽÍCE KOMBINOVANÁ 4V1

Lžíce kombinovaná 4v1 od TOBROCO-GIANT se vyznačuje svou všestranností. S lopatou je možné přepravovat, upínat, vyrovnávat a bagrovat. Díky těmto mnoha možnostem je lžíce velmi efektivní, protože je méně potřeba měnit za jiné nářadí. Lžíce je standardně vybavena 3 otěruvzdornými bríty Hardox a zuby.

Možnosti: zuby



LŽÍCE KOMBINOVANÁ 4V1
GA200

Šířka: 75 - 130 cm



LŽÍCE KOMBINOVANÁ 4V1
GA300

Šířka: 75 - 175 cm



LŽÍCE KOMBINOVANÁ 4V1
GA500

Šířka: 170 - 220 cm



LŽÍCE KOMBINOVANÁ 4V1
GA600

Šířka: 175 - 230 cm



**VIDLE S PŘIDRŽOVAČEM
GA100**

Šířka: 75 - 120 cm



**VIDLE S PŘIDRŽOVAČEM
GA200**

Šířka: 75 - 130 cm



**VIDLE S PŘIDRŽOVAČEM
GA300**

Šířka: 75 - 175 cm

VIDLE S PŘIDRŽOVAČEM

Vidle s přidržovačem jsou ideální pro odklizení a nakládání kravského nebo jiného hnoje. Jsou vhodné i pro přepravu balíků sena nebo senáže. Vidle GIANT mají robustní konstrukci, silné upínací zuby a vysokou upínací sílu.



**VIDLE S PŘIDRŽOVAČEM
GA500**

Šířka: 160 - 220 cm



**VIDLE S PŘIDRŽOVAČEM
GA600**

Šířka: 175 - 230 cm





PŘIHRNOVACÍ-SHRNOVACÍ RADLICE

Přihrnovací-shrnovací radlice GIANT jsou perfektním příslušenstvím pro použití na dvorech, silnicích a ve stájích k tlačení krmiva, hnoje, nečistot a dokonce i sněhu. Tlačení krmiva je bezpečné, protože gumové radlice mají plátěnou výztuhu.



**PŘIHRNOVACÍ-SHRNOVACÍ
RADLICE (PEVNÁ)**
GA300

Šířka: 130 - 260 cm



PŘIHRNOVACÍ RADLICE ŠÍPKOVÁ
GA300

Šířka: 140 - 220 cm



**DOPLŇKOVÁ RADLICE
NA KRMIVO A HNŮJ PRO VIDLE
S PŘIDRŽOVAČEM**

GA300
Šířka: 130 cm



**PŘIHRNOVACÍ-SHRNOVACÍ
RADLICE MECHANICKY
NASTAVITELÁ**

GA300
Šířka: 130 - 260 cm



**PŘIHRNOVACÍ-SHRNOVACÍ
RADLICE HYDRAULICKY
NASTAVITELÁ**

GA300
Šířka: 130 - 260 cm



**GUMOVÁ RADLICE HYDRAULICKY
NASTAVITELNÁ**

GA300
Šířka: 120 - 250, 155 - 360
nebo 205 - 425 cm



**PŘIHRNOVACÍ-SHRNOVACÍ
RADLICE S KARTÁČEM**
GA300

Šířka: 160 cm



**PŘIHRNOVACÍ-SHRNOVACÍ
RADLICE S KARTÁČEM
HYDRAULICKY NASTAVITELNÝ**
GA300

Šířka: 160 cm



KLEŠTĚ NA BALÍKY

TOBROCO-GIANT nabízí kleště pro kulaté i hranaté balíky. Svěrky balíků díky hydr. regulaci zajišťují, že balíky sena nebo slámy jsou ideálně upnuty a bezpečně přepravovány.



**KLEŠTĚ NA HRANATÉ BALÍKY
GA300**

Šířka: 70 - 210 cm



**KLEŠTĚ NA KULATÉ A HRANATÉ
BALÍKY
GA400**

Šířka: 70 - 210 cm




**KLEŠTĚ NA KULATÉ BALÍKY
GA300**

Šířka: 100 - 150 cm



**KLEŠTĚ PROFI NA KULATÉ A
HRANATÉ BALÍKY
GA400**

Šířka: 70 - 210 cm



ZAKLÁDACÍ LŽÍCE

Zakládací lžíce jsou vyvinuty pro nakládání a zakládání různých stájových podestýlky, krmiva, separátu, vápna a písku.



ZAKLÁDACÍ LŽÍCE ZV

ISO obsah: 350 l

Vhodné pro: piliny, řezanou řepkovou slámu, řezanou pšeničnou slámu, lněné stelivo

Možnosti: škrabka, boční kartáč, hladinoměr



ZAKLÁDACÍ LŽÍCE ZV

ISO obsah: 650 l

Vhodné pro: piliny, řezanou řepkovou slámu, řezanou pšeničnou slámu, lněné stelivo

Možnosti: škrabka, boční kartáč



ZAKLÁDACÍ LŽÍCE ZV

Obsah ISO: 1.245 l

Vhodné pro: piliny, řezanou řepkovou slámu, řezanou pšeničnou slámu, lněné stelivo

Možnosti: škrabka, boční kartáč



ZAKLÁDACÍ LŽÍCE VDB

Obsah ISO: 600 - 1.000 l

Vhodné pro: piliny, řezanou řepkovou slámu, řezanou pšeničnou slámu, lněnou podestýlku, koňský hnůj, kukuřici, separát

Možnosti: škrabka, boční kartáč



ZAKLÁDACÍ LŽÍCE MVB

Obsah ISO: 800 - 1.000 l

Vhodné pro: pevnou frakci, koňský hnůj, separát, řezanou slámu, mix slámy/vody/vápna



ZAKLÁDACÍ LŽÍCE ZVDB

ISO obsah: 400 - 555 l

Vhodné pro: písek, vápno

ZAKLÁDACÍ LŽÍCE ZVDB

Zakládací lžíce ZVDB je navržena tak, aby umožňovala řízené dávkování písku, vápna a dalších materiálů, jako je hutněný beton. Zásobník lze snadno naložit kolovým nakladačem a s integrovaným šnekem lze materiál rovnoměrně rozložit podél stroje.



ROTAČNÍ KULTIVÁTOR GA300

Šířka: 105 - 145 cm



PŮDNÍ FRÉZA-ZAKLADAČ TRÁVNÍKU GA300

Šířka: 105 - 125 cm



SECÍ STROJ NA TRÁVU GA300

Šířka: 105 - 170 cm

ROTAČNÍ KULTIVÁTOR

Rotační kultivátor TOBROCO-GIANT je určen pro rozmělnění zeminy, míchání materiálů se stávající zeminou a urovnávání terénu. Zakladač trávníku kypří půdu. Kameny, suť a plevel se uloží na dno země a zemina přesátá přes síto je překryje. Lišta společně s válcem vše srovná a utuží.



VIDLE NA BALÍKY

Vidle na balíky jsou nepostradatelným nástavcem pro snadné přemísťování balíků sena nebo slámy. Vidle na balíky GIANT jsou k dispozici se 2, 3 nebo 5 hroty, které umožňují snadné propichování balíků.



VIDLE NA BALÍKY 2 HROTY
GA200

Šířka: 80 cm



VIDLE NA BALÍKY 3 HROTY
GA300

Šířka: 100 cm



VIDLE NA BALÍKY 5 HROTŮ
GA400

Šířka: 180 cm



VIDLE NA BALÍKY 5 HROTŮ
GA500

Šířka: 220 cm

ZAMETACÍ KARTÁČ NA PALETIZAČNÍ VIDLE

Kartáč je vhodný pro různorodé odvětví, od zemědělství po stavebnictví a od chovu koní až po zoologické zahrady. Protože je kartáč vybaven 11 řadami kartáčů, je nástavec perfektní pro zametání hrubého materiálu, jako je obilí, kukuřičná siláž, šterk, kůra, štěpky atd.



**ZAMETACÍ KARTÁČ NA
PALETIZAČNÍ VIDLE NEBO ZÁVĚS
NAKLADAČE**
GA300
Šířka: 150 - 230 cm



ZAMETACÍ KARTÁČ

Dlážděné plochy nebo chodníky lze snadno zametat pískem pomocí kartáče GIANT. Lišty kartáče se snadno vyměňují a jsou opatřeny plastovými štětinami. Díky tomu je kartáč ideální pro pokladače dlažby a zahrádky.



ZAMETACÍ KARTÁČ
GA300
Šířka: 120 - 175 cm





ZAMETACÍ KARTÁČ
Simplex

Šířka: 120 cm

Možnosti: hydraulické
vyprazdňování, hydraulické
naklápění, boční kartáč

ZAMETACÍ KARTÁČ

Zametačí kartáč TOBROCO-GIANT má za cíl maximální výslednou kvalitu čištění. Listí, hnůj, odřezky, písek a další sypký odpad se snadno zametou. Zametač je také perfektní pro odklízení sněhu. Zametačí stroje jsou standardně vybaveny sběrným košem a volitelně jsou k dispozici s bočním kartáčem nebo systémem rozstřikování vody.



ZAMETACÍ KARTÁČ
Eco Pro

Šířka: 135 - 180 cm

Možnosti: hydraulické
vyprazdňování, hydraulické
naklápění, boční kartáč,
nádrž na vodu



ZAMETACÍ KARTÁČ
Plus

Šířka: 150 - 230 cm

Možnosti: hydraulické
vyprazdňování, hydraulické
naklápění, boční kartáč,
nádrž na vodu



ZAMETACÍ KARTÁČ
Profi

Šířka: 200 - 230 cm

Možnosti: hydraulické
vyprazdňování, hydraulické
naklápění, boční kartáč,
nádrž na vodu

KARTÁČ NA PLEVEL

S GIANT kartáčem na plevel je odstraňování plevelu snadné. Kartáč na plevel lze snadno hydraulicky nebo mechanicky nastavit. Otočné rameno je nastavitelné doleva a doprava a nastavitelný je i úhel kartáče. Plevel je rychle odstraněn a úhledně sbírán díky cloně.

Možnosti: 67 % poly / 33 % ocel,
100% poly



**KARTÁČ NA PLEVEL
GA200**

Pracovní šířka: 145 cm



**KARTÁČ NA PLEVEL
GA300**

Pracovní šířka: 230 cm



**KARTÁČ NA PLEVEL (PEVNÝ)
GA300**

Pracovní šířka: mechanicky
nastavitelná



**PODKOPOVÉ RAMENO
GA300**

Šířka lopaty: 25 - 40 cm
Možnost: zuby



**PODKOPOVÉ RAMENO
HYDRAULICKY OTOČNÉ DO BOKU
GA300**

Šířka lopaty: 25 - 40 cm
Možnost: zuby



**TRHACÍ ZUBY
GA300**

Šířka lopaty: 1, 2 nebo 3 zuby

PODKOPOVÉ RAMENO

Podkopové rameno bagru je nástavec, který se snadno ovládá z kolového nakladače. Úzké příkopy a díry lze snadno kopat a písek lze vykládat do stran díky hydraulickému otočnému rameni. Rameno GIANT je dodáváno s vysoce kvalitní lžící.



**KLEŠTĚ NA BETONOVÉ OBRUBY
OTOČNÉ
GA300**

Šířka úchopu: 0 - 40 cm



**KLEŠTĚ NA DLAŽBU
GA300**

Šířka úchopu: 78 - 112 cm



**KLEŠTĚ NA ZÁMKOVOU DLAŽBU
KOMPAKT
GA200**

Šířka úchopu: 50 - 100 cm
Max. zvedací výška: 40 cm



**KLEŠTĚ NA ZÁMKOVOU DLAŽBU
GA300**

Šířka úchopu: 72 - 115 cm
Max. zvedací výška: 30 cm



**KLEŠTĚ NA ZÁMKOVOU DLAŽBU
GA400**

Šířka úchopu: 72 - 115 cm
Max. zvedací výška: 60 cm



**KLEŠTĚ NA DLAŽDICE A OBRUBY
GA300**

Šířka úchopu: 88 - 164 cm

KLEŠTĚ

Tyto kleště umožňují snadné umístění nebo přesun těžkých kamenů, zámkové dlažby, dlaždic nebo obrubníků. Díky tomu jsou efektivní a šetří práci.



VÁKUOVÉ JEDNOTKY

Jednotka sběrače listí je výkonný vysavač pro vysávání listí, odpadu ze živých plotů nebo steliva. Jednotka je standardně vybavena mechanicky ovládaným 6m otočným ramenem. Sběrač má kapacitu 900 l. Jednotka sběrače listí GIANT je ideální pro zahradníky k odklízení listí po stříhání živého plotu.



**VYSAVAČ LISTÍ, ŽIVÝCH PLOTŮ
NEBO ODPADKŮ
GA300**

Obsah sběrače: 900 l



**ODSAVAČ VÝKALŮ
GA300**

Obsah sběrače: 200 l



SKLÁPĚCÍ PŘEPRAVNÍ VOZÍK

Robustní sklápěcí přepravní vozík je ideální pro přepravu zeleného odpadu, písku, kmenů stromů, nářadí, krmiva nebo jiných materiálů. Pro různá odvětví jako je stavebnictví, zeleně, zemědělské nebo koňské farmy. Pneumatiky jsou volitelně dostupné v různých typech a vozík lze snadno hydraulicky naklápět.



**SKLÁPĚCÍ PŘEPRAVNÍ
VOZÍK
GA200**

ISO obsah: 710 l



VIDLE NA KAMENÍ-DLAŽBU

Vidle na kamení-dlažbu jsou perfektním nástavcem pro stroje GIANT pro snadné vylamování a nabírání cihel / dlažby. Šroubované zuby jsou umístěny těsně u sebe, aby cihly / dlažba nepropadly ani se nezasekly a pouze se proséval písek. Vidle na kamení-dlažbu GIANT mají na obou stranách extra šikmý zub, který zajišťuje, že náklad nespadne.



**VIDLE NA KAMENÍ-DLAŽBU
GA200**

Šířka: 90 - 130 cm



**VIDLE NA KAMENÍ-DLAŽBU
GA300**

Šířka: 120 - 200 cm



**VIDLE NA KAMENÍ-DLAŽBU
S PŘIDRŽOVAČEM
GA200**

Šířka: 90 - 130 cm



**VIDLE NA KAMENÍ-DLAŽBU
S PŘIDRŽOVAČEM
GA300**

Šířka: 120 - 200 cm



LŽÍCE NA DLAŽBU A KAMENY

Lžice na dlažbu a kameny je speciálně navržena pro odstraňování dlažby. Díky svému jedinečnému tvaru se zaoblenými hranami a nízkými bočními stěnami se mohou kameny a dlaždice hladce nabrat do lopaty, což umožňuje odstranit velkou plochu chodníku jedním úkonem. Široký břit vpředu zajišťuje, že za sebou zanechává hladký povrch, což je ideální pro dláždění silnic nebo náměstí.



**LŽÍCE NA DLAŽBU A KAMENY
GA400**

Šířka: 140 - 200 cm

LŽÍCE NA MÍCHÁNÍ BETONU

Lžice na míchání betonu GIANT umožňují snadné a flexibilní míchání betonu nebo cementu na místě. S bočním výtokem lze tekutý beton snadno nalévat v přímce, což je výhodné pro pokládku obručníků nebo žlabů. Kromě toho lze beton nalévat do těžko přístupných míst pomocí vypouštěcí hadice.



**LŽÍCE NA MÍCHÁNÍ BETONU
GA200**

Kapacita: 100 l



**LŽÍCE NA MÍCHÁNÍ BETONU
GA300**

Kapacita: 150 - 400 l
Možnost: boční vypouštění



**LŽÍCE NA MÍCHÁNÍ BETONU
GA400**

Kapacita: 500 - 700 l
Možnost: boční vypouštění



ROVNACÍ RÁM
GA200

Šířka: 130 cm



ROVNACÍ RÁM
GA300

Šířka: 130 - 250 cm



ROVNACÍ RÁM

Perfektní nářadí pro vyrovnání různých povrchů pískem, štěrkem nebo zeminou a pro přípravu podkladu pro dlažbu a zemní práce. Vyrovnávací rámy TOBROCO-GIANT jsou navrženy pro bezpečnou přepravu lopaty a paletových vidlí. Držák je integrovaný na rámu.



ZVEDACÍ RAMENO
GA300

Délka: 60 cm

Možnost: hydraulický rotátor

ZVEDACÍ RAMENO

Zvedací rameno je mimořádně vhodné pro zvedání těžkých materiálů, kleští na dlažbu či obruby, bloky nebo vakuové zvedací jednotky. Volitelně může být zvedací výložník vybaven zvedacím hákem nebo hydraulickým rotátorem, pomocí kterého lze materiály ještě lépe polohovat.



ZVEDACÍ RAMENO
GA300

Délka: 80 cm

Možnost: hydraulický rotátor



ZVEDACÍ RAMENO VÝSUVNÉ
GA300

Délka: 69 - 96 cm

Možnost: hydraulický rotátor



ZVEDACÍ RAMENO
GA300

Délka: 120 cm



ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ - MECHANICKÉ
GA300

Délka: 130 - 380 cm



ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ
- HYDRAULICKÉ
GA300

Délka: 130 - 380 cm



ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ
- HYDRAULICKÉ
GA500

Délka: 160 - 260 cm

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Zvedněte pomocí zvedacích zařízení TOBROCO-GIANT. Akce spojené se stavebními projekty. TOBROCO-GIANT má širokou škálu produktů pro zvedání. Zvedací zařízení jsou mimořádně vhodná pro nakládání a vykládání zboží ve výškách a pro snadné zvedání materiálů.



NOSIČ BIG BAGU

Nosič je ideální pro přepravu těžkých Big Bagů. Například v zahradnictví, kde jsou velké vaky naplněny zeminou. Dodatečné boční držáky zajišťují, že big bag bude přepravován bezpečně a stabilně a nebude se houpat. Big bag lze snadno posunout výše pomocí háku na nástavci GIANT.



NOSIČ BIG BAGU
GA300

Délka: 150 - 190 cm



ZIMNÍ SERVIS

Sněhová radlice TOBROCO-GIANT je perfektní pro čištění silnic a terénů od sněhu. Sněhová radlice je k dispozici v několika šířkách a je vybavena otěruvzdorným pásem Erlan, který ještě více usnadňuje odklizení sněhu. V kombinaci se sypačem soli stroj GIANT dokonale čistí cesty a plochy od sněhu v jednom przejezdu.



RADLICE NA SNÍH
GA200

Šířka: 130 - 155 cm



RADLICE NA SNÍH
GA300

Šířka: 130 - 200 cm



RADLICE NA SNÍH
GA500

Šířka: 175 - 250 cm



SNĚHOVÁ RADLICE V-PLUH
GA400

Šířka: 150 - 210 cm



ROZMETADLO SOLI
GA300

Kapacita: 70 - 170 l



MULČOVAČE

Rozsáhlou řadu sekaček TOBROCO-GIANT lze široce použít pro sečení krajnic silnic, trávníků, luk nebo parků.



SEKACÍ LIŠTA
GA300

Šířka: 160 - 240 cm



MULČOVAČ
GA300

Šířka: 100 - 160 cm
mulčovací kladiva nebo nože
s vertikulačními noži



MULČOVAČ HD
GA300

Šířka: 140 - 160 cm
mulčovací kladiva nebo nože
s vertikulačními noži



MULČOVAČ S BOČNÍM RAMENEM
GA300

Šířka: 120 - 160 cm
mulčovací kladiva nebo nože
s vertikulačními noži



MULČOVAČ SE SBĚRNÝM KOŠEM
GA300

Šířka: 120 - 160 cm



TRAVNÍ SEKAČKA ČELNÍ
GA300

Šířka: 120 - 210 cm
Možnost: mulčovací sada



BUBNOVÁ SEKAČKA
GA300

Šířka: 100 - 155 cm



OBSEKÁVACÍ SEKAČKA NA TRÁVU
GA300

Šířka: 60 cm



KLEŠTĚ NA KVĚTINÁČE A STROMY

Aby se usnadnilo přemísťování a nakládání těžkých rostlin s kořenovým balem nebo květináčem, vyvinula společnost TOBROCO-GIANT tyto kleště kořenového balu. Tímto způsobem se převezme těžká práce a zlepší se pracovní podmínky. Kleště kořenového balu mají hydraulický pohon úchopu a bočního náklonu.



KLEŠTĚ NA KVĚTINÁČE A STROMY
GA 300

Šířka: 40 - 120 cm



KLEŠTĚ NA KVĚTINÁČE A STROMY
GA300

Šířka: 30 - 80 cm



KLEŠTĚ NA KVĚTINÁČE A STROMY
GA300

Šířka: 15 - 90 cm



KLEŠTĚ NA KVĚTINÁČE A STROMY
GA300

Šířka: 300 - 1.500 cm

VRTACÍ ZAŘÍZENÍ

S touto multifunkční vrtací jednotkou lze vyvrtat otvory až 70 cm. Multifunkční vrtací zařízení může být navíc vybaveno také štípacím rotačním klínem dřeva nebo pařezovou frézou pro frézování nebo štípání pařezů.



**VRTACÍ ZAŘÍZENÍ
GA300**

Točivý moment: 1.500 - 3.500 nm



**FRÉZA NA PAŘEZY, ŠTÍPAČ DŘEVA,
ZEMNÍ VRTÁK
GA300**

Zemní vrták: průměr 10 - 70 cm

PLOTOSTŘIH

Udržujte živé ploty a keře ve tvaru pomocí plotostříhu GIANT. Jedna extrémně robustní konstrukce zajišťuje minimální údržbu a možnost zařezávání větví do průměru 5 cm.



**PLOTOSTŘIH
GA300**

Šířka: 150 cm
Rozsah náklonu: 120°



**PLOTOSTŘIH
GA300**

Šířka: 180 cm
Rozsah náklonu: 200°





SVORKA NA VČELÍ ÚL

S úlovou svorkou GIANT lze úly, které jsou často křehké a obtížně přepravitelné, bezpečně přemísťovat. Odpružená a plně nastavitelná svorka bezpečně drží úl na místě na paletové vidlici pro bezstarostnou a bezpečnou přepravu po nerovném terénu.



SVORKA NA VČELÍ ÚL

Výška: 36 - 139 cm



PALETIZAČNÍ VIDLE VYSOKOZDVIŽNÉ

S vysokozdvíhými paletizačními vidlemi je možné snadno zvedat palety a těžší materiály výše. Vidle mají extra výšku zdvihu 100 cm a nosnost 2 500 kg.



PALETIZAČNÍ VIDLE
VYSOKOZDVIŽNÉ
GA300

Výška: 100 cm

ADAPTÉRY

Díky široké škále adaptérů se stroj GIANT stává ještě univerzálnějším. Tyto adaptéry umožňují připojení různých přídatných zařízení a vozíků, zjednoduší manévrování a použití se strojem.



REDUKCE NA JINÉ ZÁVĚSY
GA300

Možnosti: různé závěsy



HYDRAULICKÝ ROTÁTOR ZÁVĚSU
GA300



REDUKCE S BOČNÍM POSUVEM
GA300

Rozsah posuvu: 2 x 20 cm



ZÁVĚSNÝ ADAPTÉR NA KOULI K50 PEVNÝ
GA300



ZÁVĚSNÝ ADAPTÉR NA KOULI K50 NASTAVITELNÝ
GA300



REDUKCE-TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS S KOULÍ
GA300
Kategorie: 0 + 1 + 2 záchytný hák
Koule K50 + tažné oko



KLEŠTĚ NA DŘEVO A STROMY

Kleště, vybavené výložníkem a rotátorem, umožňují uchopit kmeny stromů z různých úhlů. To zjednodušuje a urychluje nakládání, vykládání a stohování.



**KLEŠTĚ NA DŘEVO
GA100**

Průměr: 10 - 40 cm



**KLEŠTĚ NA DŘEVO
GA200**

Průměr: 10 - 40 cm



**KLEŠTĚ NA DŘEVO
GA300**

Průměr: 10 - 40 cm



**KLEŠTĚ NA DŘEVO USA
GA200**

Možnosti: vložená lopata nebo vidle
Průměr: 152 cm



KLEŠTĚ NA KULATINU A VĚTVĚ

Pomocí drapáku na stromy a větve lze kmeny a větve stromů snadno přepravovat, nakládat a vykládat. Tento drapák se snadno ovládá a připojuje ke stroji.



KLEŠTĚ NA VĚTVĚ A KULATINU
GA200

Šířka: 80 - 110 cm



KLEŠTĚ NA VĚTVĚ A KULATINU
GA300

Šířka: 130 - 150 cm



KLEŠTĚ NA KULATINU
GA300

Šířka: 120 - 150 cm



VAKUOVÁ JEDNOTKA

Vakuová jednotka umožňuje bezpečné zvedání a přesné umístění neporézních materiálů.



VAKUOVÁ JEDNOTKA

Nosnost: 2.500 kg



PŘÍSAVKA
Pět verzí

Zvedací hmotnost: 150 - 2.500 kg



KONTEJNER NA HNŮJ

Kontejner na koňský hnůj je ideálním nářadím pro vyklízení koňských stájí. Kovová nádoba je pevná a lze ji rychle připojit ke stroji GIANT. Díky otevřené přední části lze kontejner na koňský hnůj stejně snadno nakládat i vyprazdňovat.



KONTEJNER NA HNŮJ
GA300

Obsah: 1.000 - 1.600 l



DRÁŽKOVACÍ FRÉZA

Velmi vhodné pro hloubení úzkých příkopů bez poškození povrchu.



DRÁŽKOVACÍ FRÉZA
B20

Hloubka kopání: 60 cm
Drážkovací šířka: 10 - 30 cm



DRÁŽKOVACÍ FRÉZA
B30

Hloubka kopání: 90 cm
Drážkovací šířka: 10 - 30 cm

VELKÁ ROZMANITOST

Bylo vyvinuto mnoho dalších variant příslušenství, které jsou pro určité typy nakladačů. Tímto uděláte ze svého stroje multifunkční stroj a můžete zvládnout každou práci.



**OBRACEČ A SHRNOVAČ PÍČE
GA300**

Šířka: 240 - 280 cm



**VIBRAČNÍ VÁLEC
GA300**

Pracovní záběry: 160 - 200 cm
Hmotnost: 620 - 800 kg
Hydraulický průtok: 45 l/min



**PAŘEZOVÁ FRÉZA
GA200 + GA300**



**PRACOVNÍ PLOŠINA
GA300**



**MÍCHAČKA KEJDY
GA300**

Délka hřídele: 150 cm



**VYTRHÁVAČ KOŘENŮ
GA400**

Šířka: 150 - 200 cm



**KULTIVÁTOR JEZDECKÝCH PLOCH
GA300**

Šířka: 145 - 200 cm



**LŽÍCE S BOČNÍM VYKLÁPĚNÍM
GA200**



**BEZPEČNOSTNÍ NÁRAZNÍK
GA300**

Šířky lopaty: 110 - 175 cm



BŘIT ŠROUBOVÝ

Šířky lopaty: 70 - 260 cm



**TRANSPORTNÍ VOZÍK
NA OBJEMOVOU LŽÍCI**

Šířky lopaty: 110 - 175 cm

SPECIÁLNĚ NA VYŽÁDÁNÍ

TOBROCO-GIANT má tým inženýrů a konstruktérů, kteří se specializují na příslušenství. Zaměřují se výhradně na vývoj nových a zlepšování stávajících příslušenství.

Kromě standardní řady nabízí TOBROCO-GIANT také mnoho příslušenství, které se v průběhu let vyvinulo jako speciální. To nám umožňuje rychle reagovat na váš speciální požadavek. Pokud nemůžeme splnit vaše přání s již existujícím speciálem, podíváme se na možnosti spolu s naším týmem pro příslušenství. Naším cílem je získat co nejlepší návratnost z vašeho GIANT, aby se stroje GIANT mohly během několika sekund přeměnit ze stroje na zemní práce na stroj, který chcete. Některé z těchto projektů jsou uvedeny níže.



DRAPÁK NA VIDLE



BOURACÍ KLADIVO



ŠTÍPAČKA



TLAKOVÁ MYCÍ JEDNOTKA



**ADAPTÉR TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
SPECIÁL**



SNĚŽNÁ FRÉZA



VYKUSOVAČ SILÁŽE



**KLEŠTĚ NA STROMY A KEŘE
VERTIKÁLNÍ**







**KARTÁČ NA PLEVEL
POLYESTEROVÝ**



LŽÍCE RECYKLOVACÍ

Redukce

Naše příslušenství jsou také mimořádně vhodná pro jiné značky (kompaktních) kolových nakladačů, čelních nakladačů, teleskopických nakladačů a smykových nakladačů. Nyní jsme vypracovali téměř 100 různých závěsů. Níže výběr ze sortimentu.

				
Avant	Bobcat	Euro	Giant	Giant Kompakt
				
JCB	Knikmops	Manitou	Schäffer-úzký	Schäffer-široký
				
Schäffer-trubka	SMS	Weidemann-hák	Weidemann-deska	

"Částečně díky multifunkční řadě závěsů GIANT se nám podařilo rozšířit nabídku společnosti."



SEKTORY

JEDEN STROJ NA KAŽDOU PRÁCI



 POZEMNÍ PRÁCE & INFRASTRUKTURA



 ZEMĚDĚLSTVÍ



 STAVBA & DEMOLICE



 KONĚ



 LESNICTVÍ



 MĚSTA & OBCE



 MANIPULACE S MATERIÁLEM



 ZAHRADNICTVÍ



 ZIMNÍ ÚDRŽBA



 KRAJINY & PÉČE O POZEMKY

VŠECHNY MODELY

Společnost TOBROCO-GIANT vyrábí vysoce kvalitní stroje a příslušenství GIANT od roku 1996, kdy jsme otevřeli první továrnu v Nizozemsku. Dnes TOBROCO-GIANT nabízí jedno z nejširších produktových portfolií v oboru s 35 různými modely prodávanými v 60 zemích. Kromě strojů s motory od 20 do 76 koní dodává TOBROCO-GIANT také elektrické stroje a kompletní řadu zhutňovacích strojů. TOBROCO-GIANT se rozrůstá v plnohodnotného lídra v oblasti kompaktních a odolných zařízení.



GS800G
GS800
GS900

GS900E
GS850T
GS950T



G1100 (TELE)
G1200 (TELE)



G1500 (X-TRA)
G1500L (X-TRA)



G2200E (X-TRA)
G2200E (TELE)



G2300 (X-TRA) HD



G2500 (X-TRA) HD



G2700 (X-TRA / TELE) HD
G2700 (X-TRA / TELE) HD+
G2700E (X-TRA / TELE)
G2700E (X-TRA / TELE) HD



G3500 (X-TRA / TELE)



G5000 (X-TRA / TELE)



GT5048



VIBRAČNÍ DESKA
E-VIBRAČNÍ DESKA




VIBRAČNÍ PĚCHY
E-VIBRAČNÍ PĚCHY



OBOUSMĚRNÁ VIBRAČNÍ DESKA
E-OBOUSMĚRNÁ VIBRAČNÍ DESKA

Elektrické



Vitaltech
Rozběřice 18, 503 12 Všestary
Tel.: +420 602 116 355
E-mail: info@vitaltech.cz

www.vitaltech.cz www.facebook.com/vitaltech.cz



Veškeré technické údaje v této brožůře se vztahují na středoevropské provozní podmínky testovaných modelových řad a popisují standardní funkce. Technické údaje a jejich provozní režimy, stejně jako příslušenství, závisí na modelu a možnostech výrobku, stejně jako na předpisech platných v zemi prodeje. Na obrázcích mohou být zobrazeny neuvedené nebo nestandardně dostupné výrobky. Popisy, vyobrazení, hmotnosti a technické údaje nejsou závazné a odpovídají stavu techniky v době odevzdání do tisku. Změny v konstrukci, vybavení, optice a technologii jsou způsobeny neustálým vývojem jejich výrobků bez předchozího upozornění. Potřebujete speciální funkce, které jsou dostupné pouze při použití dalších komponent a/nebo za zvláštních okolností, kontaktujte nás! Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a sdělíme vám, zda a za jakých podmínek týkajících se výrobku a podmínek prostředí jsou speciální funkce realizovatelné. V případě pochybností o kapacitě nebo výkonu našich výrobků za zvláštních okolností doporučujeme provést za kontrolovaných podmínek. Zkušební činnosti i přes maximální pečlivost nemůžeme vyloučit odchylky od vyobrazení nebo rozměrů, chyby ve výpočtech, tiskové chyby nebo opomenutí v této brožůře. Nepřebíráme proto žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací uvedených v této brožůře. Součástí našich všeobecných obchodních podmínek je záruka správné funkce našich výrobků. Dále poskytujeme zásadně lineární záruky. Další ručení, než je uvedeno v našich Všeobecných obchodních podmínkách, je vyloučeno.